




PISCINE
SOLUZIONI PER
L'IMPERMEABILIZZAZIONE

SOPREMA^{POOL}



SOPREMA

SOPREMAPOOL

INDICE

SOPREMA.....	3
INTRODUZIONE	4
SOPREMAPOOL 3D.....	6
SOPREMAPOOL DESIGN.....	8
SOPREMAPOOL PREMIUM.....	10
SOPREMAPOOL ONE.....	12
ACCESSORI E COMPLEMENTI.....	14





Gruppo familiare indipendente dal 1908, **SOPREMA** si è affermata come una delle aziende leader mondiali nel settore dell'impermeabilizzazione e anche come specialista in coperture, pannelli acustici e isolamento. Negli anni, il Gruppo **SOPREMA** è cresciuto, diversificando il proprio business e integrando attività complementari.

Con una forza lavoro di oltre 8.400 persone e un fatturato di oltre 3 miliardi di euro, **SOPREMA** ha una presenza industriale e commerciale globale con 73 stabilimenti, più di 90 filiali operative e una presenza in 90 paesi, oltre a 18 centri di Ricerca e Sviluppo focalizzati sulla sostenibilità ambientale e 22 centri di formazione in 8 paesi.

Frutto di una stretta collaborazione tra i reparti marketing e Ricerca e Sviluppo, la gamma di prodotti **SOPREMA** è innovativa e in perfetta armonia con le esigenze del mercato e gli standard attuali. Il successo di **SOPREMA** si basa su un principio fondamentale: concentrarsi sulle idee.

I prodotti e servizi di **SOPREMA** mirano a soddisfare le esigenze dei professionisti dell'edilizia: che si tratti di impermeabilizzazione con membrane in PVC rinforzato per piscine, di impermeabilizzazione per tetti, opere di ingegneria civile, isolamento, coperture, illuminazione naturale e fotovoltaico, **SOPREMA** ha sempre la soluzione.

SOPREMA offre prodotti tecnologici ad alte prestazioni, costantemente ottimizzati dalla Ricerca e Sviluppo in una logica di ecodesign, vantando caratteristiche eccezionali in termini di robustezza, affidabilità e longevità.

In **SOPREMA**, la sostenibilità è un driver essenziale che ci spinge verso la creazione di un modello di edilizia sostenibile in 2 punti principali: realizzare prodotti ad alta efficienza energetica e adottare un approccio orientato all'analisi del ciclo di vita dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è promuovere una visione dell'edilizia rinnovata, con pratiche più responsabili e rispettose dell'ambiente.

Tutti gli stabilimenti **SOPREMA** sono certificati ISO 9001. Inoltre, alcuni sono anche certificati ISO 14001, ISO 16001 e ISO 18001.

SOPREMAPOOL

SOPREMA, leader mondiale nelle soluzioni per l'impermeabilizzazione, offre una vasta gamma di membrane sintetiche armate e altri prodotti complementari per l'installazione e la manutenzione della piscina: vi presentiamo **SOPREMAPOOL**.



VANTAGGI

- Verniciatura infrastrato
- Saldabilità ottimale
- Resistenza ai raggi U.V.
- Resistenza ai microrganismi grazie al trattamento "Bio Shield"
- Resistenza alla perforazione
- Elevate proprietà meccaniche
- Resistenza contro agenti chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua in piscine rivestite con liner in PVC


MEMBRANE ARMATE

MEMBRANA COMPOSTA DA 4 STRATI

Membrane sintetiche armate e prodotte per spalmatura con materie prime di alta qualità (resine, plastificanti, stabilizzanti e pigmenti).

Composta da 4 strati con formulazioni diverse e complementari, con un'armatura in poliestere tra il secondo e il terzo strato.

Questo rinforzo conferisce alla membrana una grande resistenza alla trazione e un'elevata stabilità dimensionale.



- 1 PVC AD ALTE PRESTAZIONI: 1° & 2° STRATO**
- 2 ARMATURA IN POLIESTERE**
- 3 PVC AD ALTE PRESTAZIONI: 3° & 4° STRATO**
- 4 FINITURA LACCATA***

*ECCETTO SOPREMAPOOL ONE

**NUOVA FORMULA**

I nostri laboratori hanno migliorato la formulazione integrando una vernice acrilica speciale tra i 4 strati per l'intera gamma SOPREMAPOOL, ottenendo così una maggiore durata e resistenza a:

- Colore
- Cloro
- Macchie
- Microrganismi

TRATTAMENTO "BIO-SHIELD"

La formulazione con trattamento "BIO-SHIELD" garantisce resistenza contro la formazione di microrganismi e prevenzione contro qualsiasi modifica molecolare.

GARANZIA

&



SOPREMAPOOL
3D + DESIGN + PREMIUM



SOPREMAPOOL
ONE



SENSITIVE BALI

6

VANTAGGI

- Estetica accattivante
- Installazione semplice e rapida
- Esperienza sensoriale
- Verniciatura infratrato
- Finitura laccata
- Design esclusivo
- Vasta scelta di trame


GARANZIA - 3D

• 12 anni di garanzia
sull'impermeabilizzazione

• 3 anni di garanzia antibatterica contro
le macchie

SOPREMAPOOL 3D

MEMBRANE ARMATE 180/100 E 150/100

Membrana armata in PVC di 1,8 mm e 1,5 mm con l'aggiunta di una verniciatura infratrato e finitura laccata per una protezione superiore contro i raggi UV, i microrganismi e il cloro.

La gamma 3D replica la sensazione e gli aspetti estetici dei mosaici e dei materiali naturali.



I motivi a rilievo, di grande impatto estetico, vanno ad aggiungersi ai vantaggi caratteristici del rivestimento in PVC armato: una posa semplice e veloce unita a una grande capacità protettiva e impermeabilizzante.

Lo spessore delle membrane Sensitive è di 1,8 mm e 1,5 mm per tutti i modelli Spirit Ceram.

Tutte le membrane 3D sono antiscivolo secondo la norma europea EN 15836 e DIN 51097. Prodotte secondo la norma europea EN 15836-2 (2010).

DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 25 m.


SENSITIVE GRIGIO

SENSITIVE SABBIA
156988/SSSA

SENSITIVE BIANCO
156988/SSHB

SENSITIVE GRIGIO
156988/SSGM

SENSITIVE NERO
156988/SSNB

SENSITIVE BALI SABBIA
156988/SSBS

SENSITIVE BALI
156988/SSBA


SENSITIVE BALI XL
156988/SSXL

SENSITIVE LEGNO
156988/SSWO

SPIRIT CERAM GRIGIO
157009/SCG

SPIRIT CERAM AZZURRO
157009/SCB

SPIRIT CERAM AZZURRO

BALI SABBIA

VANTAGGI

- Flessibile
- Finitura liscia
- Verniciatura infrastrato
- Finitura laccata
- Design esclusivi
- Vasta scelta di design

SOPREMAPOOL DESIGN

MEMBRANE ARMATE 150/100

Membrana armata in PVC di 1,5 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato e una finitura laccata per una protezione superiore contro UV, microrganismi e cloro.

DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 25 m.

SOPREMAPOOL GRIP (VERSIONE ANTI-SCIVOLO)

Tutti i design* sono disponibili nella versione anti-scivolo.

DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 10 m.




GARANZIA - DESIGN

- 12 anni di garanzia sull'impermeabilizzazione
- 3 anni di garanzia antibatterica contro le macchie


* Eccetto Sky Blue e Pearl Black.



MARBELLA BLU




MARBELLA BLU
156975/MMB



MARBELLA GRIGIO
156975/MMG



MARBELLA NERO
156975/MMBK




MOSAICO BLU
156975/MNB



BALI SABBIA
156975/SDBA




BALI
156975/BALI



BALI XL
156975/XL



LEGNO
156975/WO



SKY BLUE
156975/SB



PEARL BLACK
156975/PB

PEARL BLACK





GRIGIO CEMENTO

VANTAGGI

- Flessibile
- Finitura liscia
- Verniciatura infrastrato
- Finitura laccata
- Vasta scelta di colorazioni accattivanti

SOPREMAPOOL PREMIUM

MEMBRANE ARMATE 150/100

Membrana armata in PVC di 1,5 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato e finitura laccata per una protezione superiore contro UV, microrganismi e cloro.

DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 25 m.

SOPREMAPOOL GRIP (VERSIONE ANTI-SCIVOLO)

Tutti i colori sono disponibili nella versione anti-scivolo.

DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 10 m.



GARANZIA - PREMIUM

- 12 anni di garanzia sull'impermeabilizzazione
- 3 anni di garanzia antibatterica contro le macchie



SABBIA



CELESTE CHIARO
156967/CA



AZZURRO
156967/AB



DARK BLUE
156967/DB



VERDE MUSCHIO
156967/VM



SABBIA
156967/SA



BIANCO
156967/HB




GRIGIO CHIARO
156967/GC



GRIGIO CEMENTO
156967/GM



GRIGIO BASALTO
156967/GA




NERO
156967/NB

11 —

DARK BLUE





AZZURRO ZAFFIRO

VANTAGGI

- Flessibile
- Finitura liscia
- Verniciatura infrastrato
- Vasta scelta di colorazioni accattivanti

SOPREMA^{POOL} ONE

MEMBRANE ARMATE 150/100

Membrana armata in PVC di 1,5 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato per una protezione superiore contro UV e microrganismi.

DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 25 m.

SOPREMA^{POOL} GRIP (VERSIONE ANTI-SCIVOLO)

Tutti i colori sono disponibili nella versione anti-scivolo.

DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 10 m.



GARANZIA - ONE

• 10 anni di garanzia per
l'impermeabilizzazione



Codice SOPREMAPOOL GRIP: 156991

BIANCO



CELESTE CHIARO
156966/CA



AZZURRO
156966/AB



AZZURRO ZAFFIRO
156966/BS



VERDE CARAIBI
156966/VC



VERDE NATURALE
156966/VG



SABBIA
156966/SA



BIANCO
156966/HB



GRIGIO CHIARO
156966/GC



GRIGIO CEMENTO
156966/GM



GRIGIO BASALTO
156966/GA

13

GRIGIO BASALTO



COMPLEMENTI & ACCESSORI



PVC LIQUIDO

PVC liquido per la sigillatura delle saldature idoneo per membrane armate.

Colori:

Trasparente, Celeste chiaro, Azzurro, Azzurro Zaffiro, Dark Blue, Verde Caraibi, Verde Naturale, Verde Muschio, Sabbia, Bianco, Grigio Chiaro, Grigio Cemento, Grigio Basalto, Nero, Bali & Bali XL, Bali Sabbia, Legno, Sensitive Sabbia, Sensitive Bianco, Sensitive Grigio e Sensitive Nero.

Contenuto

1 l.



ALSAN FLEX POOL

Alsan Flex POOL è sia un sigillante che un adesivo per piscine, sia interrate (cemento, poliestere) che fuori terra. Alsan Flex POOL è un sigillante elastico mono-componente che polimerizza con l'umidità. È un polimero a base ibrida ad alto modulo.

Colore:

Bianco

Contenuto:

290 ml.
Scatola con 12 unità.



ALSAN FLEX POOL TR

Alsan Flex POOL TR è sia un sigillante che un adesivo per piscine, sia interrate (cemento, poliestere) che fuori terra. Alsan Flex POOL TR è un sigillante elastico, monocomponente, trasparente e che polimerizza con l'umidità. È un polimero a base ibrida ad alto modulo.

Colore:

Trasparente

Contenuto:

290 ml.
Scatola con 12 unità.



ALSAN BOND POOL SP

Alsan Bond POOL SP è un adesivo a base di solvente spruzzabile ad asciugatura rapida, dedicato all'incollaggio del geotessile al supporto della piscina prima dell'installazione del liner. È adatto per piscine interne ed esterne.

Contenuto

500 ml.
Scatola con 12 unità.



COLLA

Colla in neoprene per incollaggio della membrana armata alla struttura della piscina.

Contenuto

5 l.



PIATTINA DI FISSAGGIO IN PVC

Piattina per saldare la membrana armata sulle pareti verticali.

Contenuto:

Lotto da 10 unità.

Dimensioni:

2 m x 0,05 m




PROFILO METALLICO ANGOLARE IN PVC

Profilo per il fissaggio della membrana armata in piscine di nuova costruzione o ristrutturazioni di piscine già esistenti.

Dimensioni:

2 m
Lotto da 10 unità.

	PROFILO IN ALLUMINIO Profilo per l'ancoraggio della membrana armata, particolarmente indicato per piscine di nuova costruzione. Dimensioni: 2 m Lotto da 10 unità
	FETTUCCIA IN PVC Fettuccia da saldare all'estremità della membrana armata che ne permette l'aggancio al profilo corrispondente. Contenuto: Lotto da 2 unità Dimensioni: 25 m x 9 mm
	BORDINO IN PVC Bordino in PVC per chiusura del profilo di ancoraggio Colori: Bianco, Grigio Cemento, Grigio Scuro, Blu e Sabbia. Contenuto: 30 ml.
	CHIODI A ESPANSIONE Chiodi a espansione per fissaggio. Contenuto: 100 Unità Dimensioni: 4.8 Ø x 26 mm
	PP350 GEOTESSILE Geotessile in polipropilene da 350 g / m2 per la separazione tra la membrana e la struttura della piscina. Dimensioni: 50 x 2 m
	APPLICATORE PER PVC LIQUIDO Applicatore per PVC liquido.
	DISINFETTANTE Prodotto per disinfettare la struttura della piscina. Procedura preliminare all'installazione della membrana armata che impedisce la proliferazione di microrganismi tra il supporto e la membrana. Contenuto: 250 ml. soluzione al 2.5%
	STRISCIA PER SALDATURA Striscia per installare membrane Sopremapool 3D. Dimensioni: 25 m x 0,15 m
	SEGNA CORSIE IN PVC Banda in PVC per la separazione delle corsie della piscina. Dimensioni: 25 m x 0,25 m
	LEISTER KIT PISCINE Kit completo di strumenti per l'installazione di membrane sintetiche in piscina: Leister Triac AT 230V / 1600 W; Beccuccio piatto da 40 mm, 20 mm e 5 mm per cannello ad aria calda; Innesco su cannello Leister e beccuccio per fascia piatta 8x2 mm; Rullino pressore in silicone da 40 mm; Rullino a pressione in ottone da 8 mm; Testing Welding per controllo saldature lineari; Guanti antitaglio livello 5 Taeki misura 10; Lame da taglio 18 mm corpo in metallo; Taglierina lama retrattile corpo in metallo; Forbici per PVC; Spazzola convessa spid acciaio ottonato; Metro a nastro 5 m x 25 mm; Cacciavite bi-materiale PH 1x100; Contenitore per trasporto <30 kg.

SOPREMA Group
al tuo servizio

SOPREMAPOOL
Let's go swimming!

www.sopremapool.com
sopremapool@soprema.com

